

# F50

Ανοδιωμένα Κάγκελα Αλουμινίου  
Anodized Aluminium Railings







# Η ALUMINCO παρουσιάζει το ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα καγκέλων F50 Railing System.

Το F50 Railing System στηρίζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα σωληνωτό σύστημα από ανοδιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο με συνδετήριους συνδέσμους και στηρίγματα, δημιουργώντας ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο.

Τα μεταλλικά του στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα εξαιρετικά όμορφο και ομοιογενές σύνολο. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® ή κρύσταλλο, προσφέροντας έτσι μοναδικές δυνατότητες αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Στη σειρά τύπου INOX, τα προφίλ και εξαρτήματα αλουμινίου έχουν υποστεί επεξεργασία με την διαδικασία της ανοδίωσης ελάχιστου πάχους 20 μικρών που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και απαράμιλλη στιλπνότητα. Έτσι προσφέρουν χειροπιαστά πλεονεκτήματα έναντι των συστημάτων από ανοξείδωτο

χάλυβα: υψηλή αισθητική και μεγαλύτερη οικονομία.

Για τους λάτρεις του χρώματος, διατίθεται και σε οποιαδήποτε απόχρωση ηλεκτροστατικής

βαφής των χρησμολογίων της εταιρίας μας, RAL, ειδικά, ματ, σαγρέ αλλά και απομιμήσεων ξύλου. Ολα σχεδόν τα μοντέλα βάφονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qualicoat Seaside Class, που εφαρμόζει η ALUMINCO.

Οι εφαρμογές του F50 Railing System είναι πάρα πολλές και προσφέρουν μοναδικές λύσεις στις σύγχρονες κατασκευές, όπως:

- Κάγκελα για μπαλκόνια και εξωτερικές σκάλες, με ξεχωριστή εμφάνιση και ιδιαίτερη αντοχή στις διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Κατάλληλα για μοντέρνες κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια, εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων (όπως εξώστες, πισίνες κ.λπ.), δημόσιους χώρους της πόλης (σταθμούς μετρό, μουσεία κ.λπ.)
- Κάγκελα για εσωτερικές σκάλες και πατάρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων (όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.) που προσδίδουν μια αίσθηση υψηλής αισθητικής στο χώρο.

## ALUMINCO presents its modern, stylish and fully integrated railing system. The F50 Railing System.

F50 Railing System is based on an extremely simple design and constructional concept: a tubular system of anodized or polyester powder coated aluminum, which is elaborately bonded with connectors and supports creating a discrete, distinctive and high aesthetics result.

Its metal elements fit in harmony together forming an extremely elegant, beautiful, and inspiring look. They can optionally be combined with a variety of Lexan® polycarbonate sheets or glass, offering unlimited options for numerous architectural applications.

In INOX type series, aluminum profiles and accessories have gone under an advanced anodizing treatment, characterized by unique properties: extreme hardness - second only to diamond - and unique stainless steel finish. The series offers substantial competitive advantages over stainless steel systems: high aesthetics, lightweight and lower cost.



For color lovers, F50 Railing System is offered in a wide range of powder coating, RAL, special, mat, textured and wood imitation. ALUMINCO's powder coating production is approved and ensure that all process are qualicoat seaside class certified.

The F50 Railing System applications are unlimited and offer unique solutions to the contemporary constructions. Some of them are:

- Balcony railings and outdoor stair railings, with unique appearance and durability to the various environmental conditions. Suitable for modern houses and commercial buildings, outdoor hotel cites (such as balconies, pools etc), public places especially practical in big cities (such as metro stations, museums etc).
- Indoor stairs railings and houses' mezzanines and business building's interior (such as hotels, restaurants, coffee shops etc) offering a special sense of high aesthetics.

# Ανοδίωση

Η ανοδίωση συνδυάζει με επιτυχία την επιστήμη με τη φύση για να δημιουργήσει ένα από τα καλύτερα φυσικά φινιρίσματα που υπάρχουν για το αλουμίνιο.

Είναι μια ηλεκτροχημική διαδικασία που αυξάνει το πάχος και τη σκληρότητα του φυσικού προστατευτικού στρώματος του οξειδίου του αλουμινίου, που δημιουργείται με φυσικό τρόπο πάνω στην επιφάνεια του μετάλλου, όταν το αλουμίνιο εκτεθεί στον ατμοσφαιρικό αέρα.

## Η επεξεργασία

Η προδιαγραφή που χρησιμοποιείται για το F50 Railing System είναι η MIL-A-8625, Τύπος II - Sulfuric Acid Anodization / Ανοδίωση με Οξείδιο του Θείου/Νικελίου. Η διαδικασία αυτή προσφέρει:

- Μεσαίου πάχους στρώματα (moderate thickness coatings), 20 μμ μέχρι 25 μμ.
- Στάνταρ απόχρωση και λάμψη σαν του ανοξείδωτου σιδήρου.

## Τα οφέλη της Ανοδίωσης

Η ανοδίωση είναι το μοναδικό φινίρισμα στη βιομηχανία των μετάλλων που ικανοποιεί όλες τις σημαντικές παραμέτρους ενός φινιρίσματος αλουμινίου υψηλών επιδόσεων:

- Μεγάλη Αντοχή. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα λόγω του χαμηλού κόστους συντήρησης τους.
- Σταθερότητα Χρώματος. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν ριγματώνει, δεν ξεφλουδίζει.
- Ευκολία Συντήρησης. Ένα απλό ξέβγαλμα ή ένα ελαφρύ πλύσιμο με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό ξαναδίνει στην ανοδιωμένη επιφάνεια την αρχική της εμφάνιση.
- Υψηλή Αισθητική. Αντίθετα από τα άλλα φινιρίσματα, η ανοδίωση επιτρέπει στο αλουμίνιο να διατηρήσει τη μεταλλική του εμφάνιση, παρόμοια με του ίνοχ.
- Κόστος. Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με το ίνοχ, και ένα επίσης χαμηλό κόστος συντήρησης. Μεγαλύτερη αξία στο χρόνο.
- Ασφαλές και Ανθεκτικό. Η ανοδίωση είναι μια χημικά σταθερή διαδικασία. Δεν είναι τοξική, δεν αποσυντίθεται, και είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμότητα (μέχρι το σημείο τήξης του αλουμινίου).

## Φροντίδα & Συντήρηση

### Τι να χρησιμοποιείτε

Ένα απλό ξέπλυμα με χλιαρό νερό και ένα ήπιο υγρό σαπούνι αρκεί, εφόσον καθαρίζεται τακτικά το ανοδιωμένο αλουμίνιο. Για τα μικρά εξαρτήματα χρησιμοποιείτε το τρίψιμο με μαλακό πανί.

Όταν υπάρχουν λιπαρά υπόλοιπα, για τον καθαρισμό μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νέφτι. Μετά τον καθαρισμό, είναι απαραίτητο να ξεπλένετε καλά με νερό, ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκοπές, ώστε να διασφαλίσετε ότι απομακρύνθηκαν όλα τα κατάλοιπα.

### Τι να μη χρησιμοποιείτε

Τα όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά δεν συνιστώνται, γιατί μπορεί να χαλάσουν την επικάλυψη της ανοδίωσης. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ, παρά μόνο μετά από σύσταση εταιρίας

ειδικευμένης στον καθαρισμό του ανοδιωμένου αλουμινίου, τα γαλακτώματα καθαρισμού ή τα χημικά καθαριστικά για το σπίτι γιατί μπορεί επίσης να προσβάλλουν την επικάλυψη ανοδίωσης. Μη χρησιμοποιείτε επίσης σμυριδόχαρτο, γυαλόχαρτο, ατσαλόσυρμα, ή άλλα λειαντικά υλικά.

### Πόσο συχνά

Η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός θα πρέπει να κινείται μεταξύ της μιας φοράς το μήνα μέχρι τη μια φορά το εξάμηνο ανάλογα με την εφαρμογή και το περιβάλλον που είναι εκτεθειμένη η εγκατάσταση.

## Βαφή

Η λεκτροστατική βαφή είναι η επικάλυψη του αλουμινίου με ειδικές πολυεστερικές ρητίνες, οι οποίες αφ' ενός εξασφαλίζουν την προστασία του από την διάβρωση και αφ' ετέρου του προσδίδουν την επιθυμητή χρωματική & αισθητική εμφάνιση.

Η χρωματική παλέτα των πολυεστερικών ρητινών της Aluminco διαθέτει: Αναρίθμητες Standard καθώς και ειδικές αποχρώσεις Ral / Απομίμηση έγχου / Χρώματα σαγρέ / Χρώματα με μεταλλικά πρόσθετα / Χρώματα ειδικών εφέ.

Η ALUMINCO εφαρμόζει τη διαδικασία ποιότητας βαφής QUALICOAT-SEA SIDE CLASS. Η θέσπιση του πιστοποιητικού ποιότητας QUALICOAT εξασφαλίζει ότι:

- Η μονάδα επεξεργασίας έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και ακολουθεί συγκεκριμένη και εγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία
- Η μονάδα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει κάθε νέα απαίτηση των προδιαγραφών που επιβάλλεται λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της αποκτούμενης τεχνογνωσίας.
- Η μονάδα, σε καθημερινή βάση, πραγματοποιεί ελέγχους της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, τα οποία και θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (πάχος, εμφάνιση, πρόσθια σημεία κλπ) όπως αυτά καθορίζονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

Η ανοδίωση είναι το μοναδικό φινίρισμα στη βιομηχανία των μετάλλων που ικανοποιεί όλες τις σημαντικές παραμέτρους ενός φινιρίσματος αλουμινίου υψηλών επιδόσεων:

- Μεγάλη Αντοχή. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα λόγω του χαμηλού κόστους συντήρησης τους.
- Σταθερότητα Χρώματος. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν ριγματώνει, δεν ξεφλουδίζει.
- Ευκολία Συντήρησης. Ένα απλό ξέβγαλμα ή ένα ελαφρύ πλύσιμο με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό ξαναδίνει στην ανοδιωμένη επιφάνεια την αρχική της εμφάνιση.
- Υψηλή Αισθητική. Αντίθετα από τα άλλα φινιρίσματα, η ανοδίωση επιτρέπει στο αλουμίνιο να διατηρήσει τη μεταλλική του εμφάνιση, παρόμοια με του ίνοχ.
- Κόστος. Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με το ίνοχ, και ένα επίσης χαμηλό κόστος συντήρησης. Μεγαλύτερη αξία στο χρόνο.
- Ασφαλές και Ανθεκτικό. Η ανοδίωση είναι μια χημικά σταθερή διαδικασία. Δεν είναι τοξική, δεν αποσυντίθεται, και είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμότητα (μέχρι το σημείο τήξης του αλουμινίου).

# Anodizing

Anodizing successfully combines science with nature to create one of the best natural finishes available for aluminum. It is an electrolytic process used to increase the thickness & the hardness of the natural oxide layer on the surface of aluminum parts.

## The process

F50 Railing System is anodized according to the Sulfuric acid method and the production meets the standards for moderate thickness coatings MIL-A-8625 Type II.

- Moderate thickness coatings, 20 µm upto 25 µm.
- Standard tint and glow like that of INOX.

## Benefits of Anodizing

Anodizing is a unique finish which fulfils high quality standards and has significant advantages:

- Great Resistance. Extremely long service life and low maintenance costs.
- Color stability. Anodizing offers highly resistant to UV radiation and doesn't flake or crack.
- Ease of maintenance. F50 anodized parts can easily be cleaned and remain brand new by using natural water, a mild soap and soft cloth.
- High aesthetics. Unlike other finishes, anodizing allows the aluminum to maintain its metallic appearance, similar to inox steel.
- Low cost. Installation and maintenance cost is much lower compared to inox steel.
- Safe and Durable. Anodizing is a chemically stable process. It is not toxic, does not decompose and is highly resistant to heat.

## Care & Maintenance

### What to use

Warm natural water and mild soap is enough for cleaning F50 anodized parts. In Small parts a soft cloth can be used. If there is fat still remaining, then a soft cloth and white spirit can be used. Wash properly with natural water

### What not to use

Acid or alkaline cleaners are not highly recommended, as they will lead to coating damage. Also emery paper or cloth, sand paper, or steel wire products, or other abrasive materials, should not be used as dirt removals.

### How often should parts be cleaned


Cleaning frequency should be between once a month up to once every six months, depending on the application and the environment where F50 rail system (balustrade) is installed and exposed.

## Paint Finish

Polyester powder coating protects from corrosion and offers high aesthetic appearance.

ALUMINCO implements coating quality QUALICOAT - Seaside Class. The introduction of quality certification QUALICOAT ensures that:

- Coating unit has the proper equipment and follows only given and approved production procedure indicated by norms' specifications.
- Coating unit is obliged to implement any new requirement of specifications required by the evolution of technology and the know-how acquired.
- Coating unit on a round the clock basis checks the quality of products produced and follows specific standards as defined by the respective requirements and norms' specifications.



# Accord

16

Accord  
Χαρακτηριστικά  
Features

Παράλληλες γραμμές και λιτά  
δεσίματα σε πλήρη αρμονία.

Parallel lines and simple  
mounting in total accord.



**F50-300**

Προφίλ Ø16x1.3  
Profile Ø16x1.3



**4314**

Σύνδεσμος κουπαστής  
Ø50 κολώνας Ø42  
Connector for handrail  
Ø50 with column Ø42



### 4329

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας κουπαστών Ø50

Adjustable corner connector  
for column Ø50



### 4112

Εξωτερικό πέλμα στήριξης για κολώνα Ø42

External support foot  
for Ø42 column



### 4437

Τελείωμα για προφίλ Ø16  
End cover for profile Ø16



### 4312

Σύνδεσμος κολώνας F50-100 με προφίλ Ø16  
Connector for F50-100 column with guide Ø16



# Accord

18

Accord  
Χαρακτηριστικά  
Features

Παράλληλες γραμμές και λιτά  
δεσίματα σε πλήρη αρμονία.

Parallel lines and simple  
mounting in total accord.



**F50-300**  
Προφίλ Ø16x1.3  
Profile Ø16X1.3



**4228**  
Σύνδεσμος 90° για προφίλ Ø16  
Connector 90° for profile Ø16



19

Accord  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4314**

Σύνδεσμος κουπαστής  
Ø50 κολώνας Ø42  
Connector for handrail  
Ø50 with column Ø42



**4219**

Γωνιακός σύνδεσμος 90°  
κουπαστών Ø50  
Connector 90°  
for handrail Ø50



**4229**

Σύνδεσμος 135° για προφίλ Ø16  
Connector 135° for profile Ø16



**4121**

Πέλμα στήριξης για κολώνα Ø42  
Support foot for Ø42 column





# Accord

20

Accord  
Χαρακτηριστικά  
Features

Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα επιτρέπουν την εφαρμογή του σχεδίου Accord σε κάθε τύπο σκάλας, εσωτερική ή εξωτερική.

Specially designed accessories, allow application of the Accord design on any type of staircase, indoor or outdoor.



**4316**

Στήριγμα κουπαστής Φ50 -  
κολώνας Ø42 (σκάλα)  
Connector for handrail Ø50  
with column Ø42 (stairs)



**4112**

Εξωτερικό πέλμα στήριξης  
για κολώνα Ø42  
External support foot  
for Ø42 column



**4437**

Τελείωμα για προφίλ Ø16  
End cover for profile Ø16



**4312**

Σύνδεσμος κολώνας F50-  
100 με προφίλ Ø16  
Connector for F50-100  
column with guide Ø16



**F50-100**


Κολώνα στήριξης Ø42  
Support column Ø42



**F50-300**

Προφίλ Ø16x1.3  
Profile Ø16x1.3





# Accord

22

Accord  
Χαρακτηριστικά  
Features

Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα επιτρέπουν την εφαρμογή του σχεδίου Accord σε κάθε τύπο σκάλας, εσωτερική ή εξωτερική.

Specially designed accessories, allow application of the Accord design on any type of staircase, indoor or outdoor.



**4165**

Επιτοίχιο στήριγμα  
κουπαστής F50-200  
Wall support  
for F50-200 handrail



**4434**

Τάπα κουπαστής F50-200  
End cap for F50-200 handrail



**4329**

Σύνδεσμος μεταβλητής  
γωνίας κουπαστών Ø50  
Adjustable corner  
connector for column Ø50




**4116**

Στήριγμα κουπαστής F50-200  
Support for F50-200 railtop



**F50-200**

Κουπαστή Ø50  
Handrail Ø50



23

Accord  
Характеристики  
Features



# Accord QUATTRO

24

Accord QUATTRO  
Χαρακτηριστικά  
Features

Αρμονικό συνταίριασμα του κύκλου με το τετράγωνο. Του σωληνωτού και του καρέ προφίλ.

Harmonic assimilation between circle and square. Tubular and rectangular profile.



**4314**

Σύνδεσμος κουπαστής

Ø50 κολώνας Ø42

Connector for handrail  
Ø50 with column Ø42



**F50-302**

Καρέ 16x16x2  
Square 16x16x2



25

Accord QUATTRO  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4509Z**

Αρμοκάλυπτρο κουπαστής  
Ø50 με καπάκι  
Ø50 Railtop wall cover



**4231**

Σύνδεσμος 90°  
για κουπαστή Ø50  
Connector 90°  
for handrail Ø50



**4444**

Τάπα για προφίλ F50-302  
End cap for F50-302 profile



**4232**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ F50-302  
Connector for F50-100  
Column with F50-302 profile



# Accord SQUARE

26

Accord SQUARE  
Χαρακτηριστικά  
Features

Το βασικό σχέδιο του  
Accord με καρέ προφίλ.

Based on the Accord concept,  
with square profiles.



**F50-102**

Καπάκι κολώνας F50-102  
Cover for F50-102 column


**F50-122**

Καπάκι κολώνας F50-102  
Cover for F50-102 column



**F50-201**

Κουπαστή 30x80  
Handrail 30x80



27

Accord SQUARE  
Χαρακτηριστικά  
Features

**4328**

Στήριγμα κολώνας F50-102  
με κουπαστή F50-201

Support for F50-102 column  
with F50-201 handrail

**F50-302**

Καρέ 16x16x2  
Square 16x16x2

**4122**

Πέλμα στήριξης για κολώνα 40x40  
Support foot for 40x40 column

**4447**

Τάπα κουπαστής F50-201  
End cap for F50-201 handrail





# Accord X SQUARE

28

Accord X SQUARE  
Χαρακτηριστικά  
Features

Η κυβιστική αίσθηση του  
Accord Square με διακριτικά,  
μοντέρνα δεσίματα.

Cubic notion of Accord Square, with  
discrete, modern connections.



**F50-102**

Κολώνα στήριξης 40x40  
Support column 40x40

**F50-122**

Καπάκι κολώνας F50-102  
Cover for F50-102 column



**F50-302**

Καρέ 16x16x2  
Square 16x16x2



29

Accord X SQUARE  
Χαρακτηριστικά  
Features

**4444**

Τάπα για προφίλ F50-302  
End cap for F50-302 profile

**4245**

Σύνδεσμος κολώνας F50-102/106  
με προφίλ F50-302 (Κ16x16)  
Connector for F50-102/106  
column with F50-302 profile

**4447**

Τάπα κουπαστής F50-201  
End cap for F50-201 handrail

**4515Z**

Αρμοκάλυπτρο κουπαστής  
F50-201/203 (με καπάκι)  
Wall cover for F50-201/203  
handrail (with cap)




# Accord SQUARE Q

30

Accord SQUARE Q  
Χαρακτηριστικά  
Features

Αρμονικό συνταίριασμα του κύκλου με το τετράγωνο. Δυνατότητα συνδυασμού τετράγωνης κολώνας και κουπαστής με οριζόντια σωληνωτά προφίλ Ø16 και Ø26.

Perfect combination of square and tube profiles. Simple lines in absolute accordance. Combination square columns and railtop with horizontal tubular profiles Ø16 and Ø26.



**F50-102**  
Κολώνα στήριξης 40x40  
Support column 40x40



**F50-201**  
Κουπαστή 30x80  
Handrail 30x80

**F50-122**  
Καπάκι κολώνας F50-102  
Cover for F50-102 column



31

Accord SQUARE Q  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4328**

Στήριγμα κολώνας F50-102  
με κουπαστή F50-201

Support for F50-102 column  
with F50-201 handrail



**4122**

Πέλμα στήριξης για κολώνα 40x40  
Support foot for 40x40 column



**4358**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-102 με προφίλ Ø26


Connector for F50-102  
column with profile Ø26



**4359**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-102 με προφίλ Ø16

Connector for F50-102  
column with profile Ø16






# Accord TUBULAR

32

Accord TUBULAR  
Χαρακτηριστικά  
Features

Άψογος συνδυασμός καρέ  
και σωληνωτού προφίλ. Λιτές  
γραμμές σε πλήρη συστοιχία.

Perfect combination of square  
and tube profiles. Simple lines  
in absolute accordance.



**F50-102**

Κολώνα στήριξης 40x40  
Support column 40x40

**F50-122**

Καπάκι κολώνας F50-102  
Cover for F50-102 column



**F50-201**

Κουπαστή 30x80  
Handrail 30x80



33

Accord TUBULAR  
Χαρακτηριστικά  
Features



**F50-304**

Προφίλ Ø26

Profile Ø26x1.8



**4515Z**

Αρμοκάλυπτρο κουπαστής  
F50-201/203 (με καπάκι)

Wall cover for F50-201/203  
handrail (with cap)



**4328**

Στήριγμα κολώνας F50-102  
με κουπαστή F50-201

Support for F50-102 column  
with F50-201 handrail



**4244**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-102/106 με προφίλ Ø26

Connector for F50-102/106  
column with profile Ø26





# Accord TUBULAR

34

Accord TUBULAR  
Χαρακτηριστικά  
Features

Άψογος συνδυασμός καρέ  
και σωληνωτού προφίλ. Λιτές  
γραμμές σε πλήρη συστοιχία.

Perfect combination of square  
and tube profiles. Simple lines  
in absolute accordance.



**F50-304**

Προφίλ Ø26  
Profile Ø26x1.8



**4345**

Σύνδεσμος κουπαστής F50-201  
με κολώνας F50-102  
Connector for F50-102 column  
with F50-201 handrail



**4349**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-102 με προφίλ Ø26  
Connector for F50-102  
column with profile Ø26



**4347**

Γωνιακός σύνδεσμος μεταβλητής  
γωνίας κουπαστών 80x30 (σκάλα)  
Adjustable corner connector 90°  
for 80x30 handrail (stairs)



**4447**

Τάπα κουπαστής F50-201  
End cap for F50-201 handrail



**4346**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
κουπαστών 80x30 (σκάλα)  
Adjustable corner connector  
for 80x30 handrail (stairs)



# Accord BLADE

36

Accord BLADE  
Χαρακτηριστικά  
Features

Παράλλολες γραμμές σε ειδικά σχεδιασμένη διπλή κολώνα.

Parallel lines in a specially designed double column.




**F50-108**

Προφίλ κολώνας Blade  
Blade column



**4620-320**

Πέλμα στήριξης κολώνας F50-108  
Support foot for F50-108 Column



**F50-300**

Προφίλ Ø16x1.3  
Profile Ø16X1.3



**4620-310**

Στήριγμα κουπαστής  
Ø50 - κολώνας BLADE  
Support for handrail Ø50 -  
BLADE column




**4437**

Τελείωμα για προφίλ Ø16  
End cover for profile Ø16



**4343**

Σύνδεσμος προφίλ Ø16  
με κολώνα BLADE  
Connector for profile  
Ø16 with BLADE column






# Horizon

38

Horizon  
Χαρακτηριστικά  
Features

Διακριτικό, αέρινο και φίνο. Αφεθείτε στη μαγευτική θέα του ορίζοντα. Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και ανεμπόδιστη.

Delicate, ethereal and subtle. Relax at the magnificent view of the horizon. Let your imagination free and unobstructed.





39

Horizon  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4168**

Στήριγμα τζαμιού 8-10 mm  
Glass support 8-10mm



**4509Z**

Αρμοκάλυπτρο κουπαστής  
Ø50 με καπάκι  
Ø50 Railtop wall cover



**4314**

Σύνδεσμος κουπαστής  
Ø50 κολώνας Ø42  
Connector for handrail  
Ø50 with column Ø42



**4112**

Εξωτερικό πέλμα στήριξης  
για κολώνα Ø42  
External support foot  
for Ø42 column





# Horizon X-RAIL

40

Horizon X-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features

Αριστοκρατική πολυτέλεια.  
Αριστοτεχνικό δέσιμο που  
στοχεύει τον ορίζοντα. Ένα  
πραγματικό στολίδι.

Prestigious luxury. Beautifully  
crafted mounting, targeting towards  
the horizon. A real ornament.



**F50-300**  
Профіль Ø16x1.3  
Profile Ø16X1.3



**4611**  
Ποζέτα τζαμιού Ø100  
Glass rosette Ø100



41

Horizon X-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4168**

Στήριγμα τζαμιού 8-10 mm  
Glass support 8-10mm



**4314**

Σύνδεσμος κουπαστής  
Ø50 κολώνας Ø42  
Connector for handrail  
Ø50 with column Ø42



**4322**

Σύνδεσμος ροζέτας  
τζαμιού με προφίλ Ø16  
Connector for glass  
rosette with profile Ø16



**4323**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
προφίλ Ø16 με κολώνα F50-100  
Adjustable corner connector  
for profile Ø16 with F50-100 column



**F50-100**

Κολώνα στήριξης Ø42  
Support column Ø42

**4112**

Εξωτερικό πέλμα στήριξης  
για κολώνα Ø42  
External support foot  
for Ø42 column



# Horizon X-RAIL

42

Horizon X-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features

Αριστοκρατική πολυτέλεια.  
Αριστοτεχνικό δέσιμο που  
στοχεύει τον ορίζοντα. Ένα  
πραγματικό στολίδι.

Prestigious luxury. Beautifully  
crafted mounting, targeting towards  
the horizon. A real ornament.

**4172**

INOX Στήριγμα τζαμιού 6-8 mm  
INOX Glass support 6-8 mm

**4611**

Ροζέτα τζαμιού Ø100  
Glass rosette Ø100

**4167**

Ενδοδαπέδιο στήριγμα  
για κολώνες Ø42  
Infloor support  
for Ø42 columns

**4329**

Σύνδεσμος μεταβλητής  
γωνίας κουπαστών Ø50  
Adjustable corner  
connector for column Ø50

**4316**

Στήριγμα κουπαστής Ø50 -  
κολώνας Ø42 (σκάλα)  
Connector for handrail Ø50  
with column Ø42 (stairs)

**4312**

Σύνδεσμος κολώνας F50-  
100 με προφίλ Ø16  
Connector for F50-100  
column with guide Ø16



43

Horizon X-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features




# Horizon SQUARE X-RAIL

44

HorizonSQUAREX-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features

Το βασικό σύστημα Horizon X-Rail σε συνδυασμό με τετράγωνους όγκους. Ένα πραγματικό στολίδι. Η αρμονία των λιτών γραμμών και της μοναδική θέα για την βεράντα σας.

The base system Horizon X-Rail in conjunction with square blocks. The harmony of austere lines and unique view on the terrace.



**F50-102**

Κολώνα στήριξης 40x40  
Support column 40x40

**F50-122**

Καπάκι κολώνας F50-102  
Cover for F50-102 column



**F50-201**

Κουπαστή 30x80  
Handrail 30x80



45

HorizonSQUAREX-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4193**

Στήριγμα τζαμιού 8-10 mm  
για κολώνα F50-102/106

Single glass support 8-10 mm  
for F50-102/106 columns



**4359**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-102 με προφίλ Ø16

Connector for F50-102  
column with profile Ø16



**4332**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
κουπαστής F50-201/203


Adjustable corner connector for  
F50-201/203 railtop



**4360**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
προφίλ Ø16 - κολώνας F50-102

Adjustable corner  
connector for profile Ø16





# Horizon QUATTRO

46

Horizon QUATTRO  
Χαρακτηριστικά  
Features

Παραλλαγή στο βασικό σχέδιο με καρέ προφίλ. Απέραντη θέα και σύγχρονος σχεδιασμός.

A different version of the main design, with square profiles.  
Limitless view and modern design.



**F50-102**

Κολώνα στήριξης 40x40  
Support column 40x40

**F50-122**

Καπάκι κολώνας F50-102  
Cover for F50-102 column



**F50-201**

Κουπαστή 30x80  
Handrail 30x80



**4193**

Στήριγμα τζαμιού 8-10 mm  
για κολώνα F50-102/106

Single glass support 8-10 mm  
for F50-102/106 columns



**4332**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
κουπαστής F50-201/203

Adjustable corner connector for  
F50-201/203 railtop



**4328**

Στήριγμα κολώνας F50-102  
με κουπαστή F50-201

Support for F50-102 column  
with F50-201 handrail



**4122**

Πέλμα στήριξης για κολώνα 40x40  
Support foot for 40x40 column

**47**

Horizon QUATTRO  
Χαρακτηριστικά  
Features






# Horizon MAX

48

Horizon MAX  
Χαρακτηριστικά  
Features

Συνδυασμός στρογγυλής κολώνας με διπλό στηρίγματα τζαμιού που συνθέτουν ένα αέρινο σύνολο. Ακόμα περισσότερη θέα. Δυνατότητα στήριξης τζαμιού μεγαλύτερο του ενός μέτρου.

Combination round column with double glass support that make it an airy ensemble. Even more views. Ability to support glass more than one meter.





49

Horizon MAX  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4316**

Στήριγμα κουπαστής Φ50 -  
κολώνας Ø42 (σκάλα)

Connector for handrail Ø50  
with column Ø42 (stairs)



**4510**

Αρμοκάλυπτρο κολώνας Ø42  
Wall cover for column Ø42



**4195**

Διπλό στήριγμα  
τζαμιού 19-22 mm

Double glass  
support 19-22 mm



**4219**


Γωνιακός σύνδεσμος 90°  
κουπαστών Ø50

Connector 90°  
for handrail Ø50



**4167**

Ενδοδαπέδιο στήριγμα για κολώνες Ø42  
Infloor support for Ø42 columns






# Horizon U-RAIL

50

Horizon U-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features

Η απόλυτη συμμετρία. Η αρμονία των λιτών γραμμών που δημιουργούν μια υπέροχη κορνίζα για τη μοναδική θέα της βεράντας σας.

Absolute symmetry. Fine line harmony creates a wonderful frame for your own balcony view.



**4225**

Σύνδεσμος κολώνας F50-100  
με προφίλ Ø26  
Connector for F50-100  
column with profile Ø26

**4252**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ Ø26  
Connector for F50-100  
Column with profile Ø26

**4231**


Σύνδεσμος 90°  
για κουπαστή Ø50  
Connector 90°  
for handrail Ø50

**4314**

Σύνδεσμος κουπαστής  
Ø50 κολώνας Ø42  
Connector for handrail  
Ø50 with column Ø42

**4509Z**

Αρμοκάλυπτρο κουπαστής  
Ø50 με καπάκι  
50 Railtop wall cover



**F50-100**Κολώνα στήριξης Ø42  
Support column Ø42**F50-200**Κουπαστή Ø50  
Handrail Ø50**F50-305**Οδηγός για τζάμι  
Guide for glass

# Horizon U-RAIL

Η απόλυτη συμμετρία. Η αρμονία των λιτών γραμμών που δημιουργούν μια υπέροχη κορνίζα για τη μοναδική θέα της βεράντας σας.

Absolute symmetry. Fine line harmony creates a wonderful frame for your own balcony view.

52

Horizon U-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features**4316**Στήριγμα κουπαστής Ø50 -  
κολώνας Ø42 (σκάλα)  
Connector for handrail Ø50  
with column Ø42 (stairs)**4121**Πέλμα στήριξης  
για κολώνα Ø42  
Support foot  
for Ø42 column**4434**Τάπα κουπαστής F50-200  
End cap for F50-200 handrail**4225**Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ Ø26  
Connector for F50-100  
column with profile Ø26**4252**Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ Ø26  
Connector for F50-100  
Column with profile Ø26**4335**Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ Ø26  
Connector for F50-100  
column with profile Ø26



53

Horizon U-RAIL  
Χαρακτηριστικά  
Features



# Horizon H-RINGS

54

Horizon H-RINGS  
Χαρακτηριστικά  
Features

Κρεμαστές διαφάνειες και ομόκεντροι δίσκοι, δίνουν την αίσθηση απόλυτης συμμετρίας. Αυτή είναι η τεχνολογία του Horizon H-rings.

Hanging transparencies and concentric rings, offer an aesthetics of absolute symmetry. This is Horizon H-rings technology.





55

Horizon H-RINGS  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4179**

Στήριγμα κουπαστής  
F50-200 - κολώνας F50-101  
Support for F50-200  
handrail-F50-101 column



**4182**

Στήριγμα τζαμιού 8-10mm  
διπλό κολώνας Ø50  
Double glass support 8-10  
mm for Ø50 column



**4509Z**

Αρμοκάλυπτρο κουπαστής  
Ø50 με καπάκι  
Ø50 Railtop wall cover



**4181**

Στήριγμα τζαμιού 8-10 mm  
μονό κολώνας Ø50  
Single glass support 8-10  
mm for Ø50 column



**4219**

Γωνιακός σύνδεσμος 90°  
κουπαστών Ø50  
Connector 90°  
for handrail Ø50




# Horizon FRAME

56

Horizon FRAME  
Χαρακτηριστικά  
Features

Απέραντη θέα και μοντέρνος  
σχεδιασμός σε πλήρη αρμονία.

Limitless view and modern  
design in absolute accordance.



**F50-203**

Διαιρούμενη κουπαστή 30x80  
Handrail 30x80 (dividable)

**F50-223**

Καπάκι διαιρούμενης κουπαστής F50-203  
Cover for dividable handrail F50-203



**F50-106**

Κολώνα στήριξης 40x40  
Support column 40x40




57

Horizon FRAME  
Χαρακτηριστικά  
Features

**F50-319**

Οδηγός τζαμιού 10-12 mm  
Guide for glass 10-12 mm

**4122**

Πέλμα στήριξης για κολώνα 40x40  
Support foot for 40x40 column

**F50-3K19**


Καπάκι οδηγού  
Rail cover

**4477**

Τάπα οδηγού F50-319  
End cap for F50-319 guide

**4332**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
κουπαστής F50-201/203  
Adjustable corner connector for  
F50-201/203 railtop





# Horizon BLADE

58

Horizon BLADE  
Χαρακτηριστικά  
Features

Συνδυασμός διπλής κολώνας  
με στηρίγματα τζαμιού που  
συνθέτουν ένα αέρινο σύνολο.

Combination of specially designed  
double column with glass  
supports for a delicate result.



Το σύστημα διατίθεται και με έτοιμη μονταρισμένη κολώνα σε τρία διαφορετικά ύψη 50, 90, 100 cm.



59

Horizon BLADE  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4620-310**

Στήριγμα κουπαστής  
Ø50 - κολώνας BLADE

Support for handrail Ø50 -  
BLADE column



**4146**

Στήριγμα τζαμιού 8-10 mm  
μονό κολώνας BLADE

Single glass support 8-10 mm  
for BLADE column



**4620-320**


Πάλμα στήριξης κολώνας F50-108  
Support foot for F50-108 Column



**4147**

Στήριγμα τζαμιού 8-10 mm  
διπλό κολώνας BLADE

Double glass support 8-10 mm  
for BLADE column



# Vertical

60

Vertical  
Χαρακτηριστικά  
Features

Όπου το μοντέρνο συναντά το κλασσικό. Απλά αφεθείτε στον δυναμικό συνδυασμό του!

Where the modern meets the classic. Simply enjoy the dynamic combination!





61

Vertical  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4312**  
Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ Ø16  
Connector for F50-100  
column with guide Ø16



**4224**  
Σύνδεσμος  
κολώνας-κολώνας F50-100  
Connector for column  
with column F50-100





# Vertical-R

62

Vertical-R  
Χαρακτηριστικά  
Features

Μια ακόμη εναλλακτική πρόταση για τους λάτρεις του κλασσικού. Διακριτική πολυτέλεια σε λιτές γραμμές.

One more alternative solution for the lovers of classic designs. Delicate luxury in fine lines.



**F50-306**

Οδηγός διάτρητος Ø26  
Perforated guide Ø26



**F50-303**

Προφίλ Ø16  
με υποδοχή για βίδα  
Profile Ø16 with screw hole



63

Vertical-R  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4314**

Σύνδεσμος κουπαστής  
Ø50 κολώνας Ø42  
Connector for handrail  
Ø50 with column Ø42



**4618**

Ροζέτα για προφίλ Ø16  
Glass rosette for profile Ø16



**4231**

Σύνδεσμος 90°  
για κουπαστή Ø50  
Connector 90°  
for handrail Ø50



**4225**

Σύνδεσμος κολώνας F50-100  
με προφίλ Ø26  
Connector for F50-100  
column with profile Ø26



**4252**

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ Ø26  
Connector for F50-100  
Column with profile Ø26






# Vertical-D

64

Vertical-D  
Χαρακτηριστικά  
Features

Να πως οι όμορφες και έξυπνες παραδοσιακές λύσεις στα κάγκελα, μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σήμερα.

Here's how beautiful and smart traditional railing solutions can satisfy today's needs.



**F50-308**  
Κολώνα 12x12x2  
Column 12x12x2

**F50-311**

Καπάκι οδηγού F50-319  
και κουπαστής F50-203  
Cover for F50-319 guide  
and F50-203 handrail



**F50-307**  
Οδηγός Ø30  
Guide Ø30



65

Vertical-D  
Χαρακτηριστικά  
Features



**4328**

Στήριγμα κολώνας F50-102  
με κουπαστή F50-201

Support for F50-102 column  
with F50-201 handrail



**4240**

Σύνδεσμος οδηγού F50-307  
με κολώνα F50-102

Connector for F50-307  
guide with F50-102 column



**4332**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
κουπαστής F50-201/203

Adjustable corner connector for  
F50-201/203 railtop



**4514**

Αρμοκάλυπτρο κολώνας F50-102  
Wall cover for F50-102 column



**4515**

Αρμοκάλυπτρο  
κουπαστής F50-201/203

Wall cover for  
F50-201/203 handrail



**4447**

Τάπα κουπαστής F50-201  
End cap for F50-201 handrail





# Vertical-Q

66

Vertical-Q  
Χαρακτηριστικά  
Features

Έξυπνο συνταίριασμα παραδοσιακού και μοντέρνου. Ένα κλασικό κάγκελο σε λιτές γραμμές.

Smart match of traditional and modern. A classic railing in simple lines.



**F50-203**

Διαιρούμενη κουπαστή 30x80  
Handrail 30x80 (dividable)


**F50-223**

Καπάκι διαιρούμενης κουπαστής F50-203  
Cover for dividable handrail F50-203



**F50-106**

Κολώνα στήριξης 40x40  
Support column 40x40



67

Vertical-Q  
Χαρακτηριστικά  
Features**F50-319**

Οδηγός τζαμιού 10-12 mm  
Guide for glass 10-12 mm

**F50-311**

Καπάκι οδηγού F50-319  
και κουπαστής F50-203  
Cover for F50-319 guide  
and F50-203 handrail

**4332**

Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας  
κουπαστής F50-201/203  
Adjustable corner connector for  
F50-201/203 railtop

**4451**

Τάπα κουπαστής F50-203  
F50-203 Railtop end cover

**4122**

Πέλμα στήριξης για κολώνα 40x40  
Support foot for 40x40 column





# Slim Line

68

Slim Line  
Χαρακτηριστικά  
Features

Η έκδοση Slim Line διαθέτει μια πιο μινιμαλιστική συμμετρική εμφάνιση που ενσωματώνεται με ευκολία σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Slim Line edition features a more minimalist symmetrical look incorporated in every architectural design.



**F50-209**  
Κουπαστή Ø40  
Handrail Ø40



**F50-100**  
Κολώνα στήριξης Ø42  
Support column Ø42



69

Slim Line  
Χαρακτηριστικά  
Features



### F50-300

Προφίλ Ø16x1.3  
Profile Ø16x1.3



### 4367

Σύνδεσμος μεταβλητής  
γωνίας κουπαστής Ø40  
Adjustable corner connector  
for handrail Ø40



### 4112

Εξωτερικό πέλμα στήριξης  
για κολώνα Ø42  
External support foot  
for Ø42 column



### 4368

Στήριγμα κουπαστής Ø40  
με κολώνα Ø42 mm  
Support for handrail Ø40 -  
column Ø42 (stairs)



### 4437

Τελείωμα για προφίλ Ø16  
End cover for profile Ø16



### 4312

Σύνδεσμος κολώνας  
F50-100 με προφίλ Ø16  
Connector for F50-100  
column with guide Ø16







# Classic European

Τα Classic European είναι μια καθιερωμένη λύση γυάλινου κάγκελου κυρίως για εφαρμογές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα μπαλκόνια.

Classic European is an established glass railing solution, offering timeless balustrades to commercial or residential buildings where no balconies are available.

# Classic European

72

Classic European  
Χαρακτηριστικά  
Features

Τα Classic European κάγκελα διακρίνονται για την διαχρονική κομψότητα και αξιόπιστη ασφάλεια ενώ ταιριάζουν απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες του τελικού χρήστη.

Distinguished by timeless elegance and reliable safety, Classic European railings perfectly match the contemporary needs of the end user.



**F50-319**

Οδηγός τζαμιού 10-12 mm  
Guide for glass 10-12 mm



**4259**

Γωνία σύνδεσης οδηγού F50-319  
Connector for F50-319 guide



**4281**

Ευθεία σύνδεσης οδηγού F50-319  
Linear connector for F50-319 guide



**4478**

Τάπα οδηγού F50-319 (σκιστή)  
End cap for F50-319 guide  
(perforated)



**F50-3K19**

Καπάκι οδηγού  
Rail cover



**4477**

Τάπα οδηγού F50-319  
End cap for F50-319 guide



**E4912**


Λάστιχο σφήνα τύπου οδηγού  
F50-319 για τζάμι 10 mm  
F50-319 rail gasket  
for 10 mm glass




**US530-1/2/3PRM**

Λάστιχο σφήνα οδηγού  
F50-319/203 για τζάμι 12 mm  
F50-319/203 rail  
gasket for 12 mm glass






ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ø42	
SUPPORT COLUMN Ø42	
Κωδ. / Code	<b>F50-100</b>
Βάρος / Weight	1025 gr/m



ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ø50 / ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ø50	
SUPPORT COLUMN Ø50 / HEAVY DUTY HANDRAIL Ø50	
Κωδ. / Code	<b>F50-101</b>
Βάρος / Weight	1915 gr/m

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ/ΚΟΥΠΑΣΤΗ F50-101	
COVER FOR COLUMN/HANDRAIL F50-101	
Κωδ. / Code	<b>F50-121</b>
Βάρος / Weight	152 gr/m




ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 40x40	
SUPPORT COLUMN 40x40	
Κωδ. / Code	<b>F50-102</b>
Βάρος / Weight	1153 gr/m


ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102	
COVER FOR F50-102 COLUMN	
Κωδ. / Code	<b>F50-122</b>
Βάρος / Weight	86 gr/m




ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ø42 SUPPORT COLUMN Ø42	<b>F50-103</b>
Κωδ. / Code	<b>F50-103</b>
Βάρος / Weight	980 gr/m




ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-103 COVER FOR F50-103 COLUMN	<b>F50-123</b>
Κωδ. / Code	<b>F50-123</b>
Βάρος / Weight	90 gr/m




ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 40x40 SUPPORT COLUMN 40x40	<b>F50-106</b>
Κωδ. / Code	<b>F50-106</b>
Βάρος / Weight	794 gr/m




ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ø42 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ SUPPORT COLUMN Ø42 (HEAVY-DUTY)	<b>F50-107</b>
Κωδ. / Code	<b>F50-107</b>
Βάρος / Weight	1647 gr/m




ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΛΩΝΑΣ BLADE BLADE COLUMN	<b>F50-108</b>
Κωδ. / Code	<b>F50-108</b>
Βάρος / Weight	851 gr/m





ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 40x40 ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ SUPPORT COLUMN 40x40 (NO CAP)	<b>F50-109</b>
Κωδ. / Code	<b>F50-109</b>
Βάρος / Weight	1968 gr/m



ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø50 HANDRAIL Ø50	
Κωδ. / Code	F50-200
Βάρος / Weight	815 gr/m




ΚΟΥΠΑΣΤΗ 30x80 HANDRAIL 30x80	
Κωδ. / Code	F50-201
Βάρος / Weight	1350 gr/m




ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ 30x80 DIVIDABLE HANDRAIL 30x80	
Κωδ. / Code	F50-203
Βάρος / Weight	740 gr/m


ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-203 COVER FOR DIVIDABLE HANDRAIL F50-203	
Κωδ. / Code	F50-223
Βάρος / Weight	610 gr/m




ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø50 HANDRAIL Ø50	
Κωδ. / Code	F50-205
Βάρος / Weight	617 gr/m



ΠΡΟΦΙΛ Ø16x1,3 PROFILE Ø16x1.3	
Κωδ. / Code	F50-300
Βάρος / Weight	162 gr/m




ΠΡΟΦΙΛ Ø16x3,5 PROFILE Ø16x3.5	
Κωδ. / Code	F50-301
Βάρος / Weight	370 gr/m




KAPE 16x16x2 SQUARE 16x16x2	
Κωδ. / Code	F50-302
Βάρος / Weight	302 gr/m




ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ PROFILE Ø16 WITH SCREW HOLE	
Κωδ. / Code	F50-303
Βάρος / Weight	262 gr/m



ΠΡΟΦΙΛ Ø26 PROFILE Ø26x1.8	
Κωδ. / Code	F50-304
Βάρος / Weight	370 gr/m



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ GUIDE FOR GLASS	
Κωδ. / Code	F50-305
Βάρος / Weight	394 gr/m





ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ Ø26 PERFORATED GUIDE Ø26	
Κωδ. / Code	F50-306
Βάρος / Weight	368 gr/m




ΟΔΗΓΟΣ Ø30  
GUIDE Ø30

Κωδ. / Code	<b>F50-307</b>
Βάρος / Weight	442 gr/m




ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ Ø30  
COVER FOR GUIDE Ø30

Κωδ. / Code	<b>F50-327</b>
Βάρος / Weight	68 gr/m




ΠΡΟΦΙΛ 12x12x2  
PROFILE 12x12x2

Κωδ. / Code	<b>F50-308</b>
Βάρος / Weight	215 gr/m




ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ F50-319 & ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-203  
COVER FOR F50-319 GUIDE AND F50-203  
HANDRAIL

Κωδ. / Code	<b>F50-311</b>
Βάρος / Weight	176 gr/m



ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 10-12mm  
GUIDE FOR GLASS 10-12mm


Κωδ. / Code	<b>F50-319</b>
Βάρος / Weight	687 gr/m




ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ F50-319  
COVER FOR F50-319 GUIDE

Κωδ. / Code	<b>F50-3K19</b>
Βάρος / Weight	160 gr/m


# Προφίλ | Profiles



ΠΡΟΦΙΛ 40x20 PROFILE 40x20	
Κωδ. / Code	59-009
Βάρος / Weight	462 gr/m





ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø40 HANDRAIL Ø40	
Κωδ. / Code	F50-209
Βάρος / Weight	800 gr/m



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42**  
**EXTERNAL SUPPORT FOOT FOR Ø42 COLUMN**

Κωδ. / Code


**4112**



**ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42**  
**SUPPORT FOOT FOR Ø42 COLUMN**

Κωδ. / Code


**4115**



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200**  
**SUPPORT FOR F50-200 HANDRAIL**

Κωδ. / Code


**4116**



**ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42**  
**SUPPORT FOOT FOR Ø42 COLUMN**

Κωδ. / Code


**4117**



**ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø50**  
**SUPPORT FOOT FOR Ø50 COLUMN**

Κωδ. / Code


**4119**



**ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42**  
**SUPPORT FOOT FOR Ø42 COLUMN**


Κωδ. / Code

**4121**




ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 40x40  
SUPPORT FOOT FOR 40x40 COLUMN

Κωδ. / Code **4122**




ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 40x40  
SUPPORT FOOT FOR 40x40 COLUMN

Κωδ. / Code **4124**




ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
SUPPORT FOOT FOR Ø42 COLUMN

Κωδ. / Code **4126**




ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
HEAVY DUTY SUPPORT FOOT FOR Ø42 COLUMN

Κωδ. / Code **4127**




ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
FIXED WALL SUPPORT FOR F50-200 HANDRAIL

Κωδ. / Code **4134**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΟ 8-10mm ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ F50-101  
SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR F50-101 COLUMN

Κωδ. / Code **4137**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΟ 8-10mm ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ BLADE  
SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR BLADE COLUMN

Κωδ. / Code **4138**




ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ 40x40  
EXTERNAL SUPPORT FOR 40x40 COLUMN

Κωδ. / Code **4139**




ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
WALL SUPPORT FOR F50-200 HANDRAIL

Κωδ. / Code **4140**




ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
FIXED WALL SUPPORT FOR F50-200 HANDRAIL

Κωδ. / Code **4141**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ BLADE  
EXTERNAL SUPPORT FOR BLADE COLUMN


Κωδ. / Code **4142**



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100/103  
EXTERNAL SUPPORT FOR F50-100/103 COLUMN**

Κωδ. / Code


4143



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102  
EXTERNAL SUPPORT FOR F50-102 COLUMN**

Κωδ. / Code


4144



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΟ 8-10mm ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ BLADE  
SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR BLADE COLUMN**

Κωδ. / Code


4146



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΠΛΟ 8-10mm ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ BLADE  
DOUBLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR BLADE COLUMN**

Κωδ. / Code


4147



**ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
WALL SUPPORT FOR F50-200 HANDRAIL**

Κωδ. / Code


4165



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
EXTERNAL SUPPORT FOR Ø42 COLUMN**

Κωδ. / Code

4166




ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ  
ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
INFLOOR SUPPORT FOR Ø42  
COLUMN

Κωδ. / Code **4167**





ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 8-10 mm  
GLASS SUPPORT 8-10mm

Κωδ. / Code **4168**



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 10-11.52mm  
GLASS SUPPORT 10-11.52mm

Κωδ. / Code **4168-B**





ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50 ΜΕ  
ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
EXTERNAL SUPPORT FOR HANDRAIL Ø50 WITH  
COLUMN Ø42

Κωδ. / Code **4169**




ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50 ΜΕ  
ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
EXTERNAL SUPPORT FOR HANDRAIL Ø50 WITH  
COLUMN Ø42

Κωδ. / Code **4169B**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 6-8mm INOX  
GLASS SUPPORT 6-8mm INOX

Κωδ. / Code **4172**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 8-10mm INOX  
GLASS SUPPORT 8-10mm INOX

Κωδ. / Code **4173**




ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100  
HINGE FOR F50-100 COLUMN

Κωδ. / Code **4177**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-101  
SUPPORT FOR HANDRAIL F50-200 WITH COLUMN F50-101

Κωδ. / Code **4179**




ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200 ΜΕ  
ΚΟΛΩΝΑ F50-101  
EXTERNAL SUPPORT FOR HANDRAIL F50-200 WITH  
COLUMN F50-101

Κωδ. / Code **4180**




ΣΤΗΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ MONO 8-10mm  
ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø50  
SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm  
FOR Ø50 COLUMN

Κωδ. / Code **4181**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΠΛΟ 8-10mm ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø50  
SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR Ø50 COLUMN

Κωδ. / Code **4182**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-101  
EXTERNAL SUPPORT FOR F50-101 COLUMN


Κωδ. / Code **4184**



ΣΥΡΤΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100  
BOLT FOR F50-100 COLUMN

Κωδ. / Code


4186



ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102  
INFLOOR SUPPORT FOR F50-102 COLUMN

Κωδ. / Code

4188



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΟ 8-10mm  
ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ F50-102  
EXTERNAL SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR  
F50-102 COLUMN

Κωδ. / Code


4189



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΠΛΟ 8-10mm ΓΙΑ  
ΚΟΛΩΝΑ F50-102  
EXTERNAL DOUBLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR  
F50-102 COLUMN

Κωδ. / Code


4190



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 8-10mm ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ  
F50-103  
SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR F50-103  
COLUMN

Κωδ. / Code


4191



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 8-10mm ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ  
F50-103  
DOUBLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR F50-103  
COLUMN


Κωδ. / Code

4192




**ΣΤΗΡΙΓΜΑ TZAMIOY 8-10mm MONO ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ  
F50-102/106**  
**SINGLE GLASS SUPPORT 8-10mm FOR F50-  
102/106 COLUMN**

Κωδ. / Code **4193**




**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
EXTERNAL WALL SUPPORT FOR COLUMN Ø42**

Κωδ. / Code **4194**




**ΔΙΠΛΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ TZAMIOY 19-22mm  
DOUBLE GLASS SUPPORT 19-22mm**

Κωδ. / Code **4195**




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ Ø50  
CONNECTOR FOR HANDRAIL Ø50**

Κωδ. / Code **4218**




**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ Ø50  
CONNECTOR 90° FOR HANDRAIL Ø50**

Κωδ. / Code **4219**




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-100  
CONNECTOR FOR COLUMN WITH COLUMN F50-100**

Κωδ. / Code **4224**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN WITH PROFILE Ø26

Κωδ. / Code 4225




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
CONNECTOR 90° FOR PROFILE Ø16

Κωδ. / Code 4228



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 135° ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
CONNECTOR 135° FOR PROFILE Ø16

Κωδ. / Code 4229





ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 (ΕΥΘΕΙΑ)  
CONNECTOR FOR PROFILE Ø16 (STRAIGHT)

Κωδ. / Code 4230




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø50  
CONNECTOR 90° FOR HANDRAIL Ø50

Κωδ. / Code 4231




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ F50-302  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN WITH F50-302 PROFILE

Κωδ. / Code 4232




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø50  
CONNECTOR 90° FOR HANDRAIL Ø50

Κωδ. / Code 4235




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ F50-307  
ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-102  
CONNECTOR FOR F50-307 GUIDE  
WITH F50-102 COLUMN

Κωδ. / Code 4240




ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ Ø50  
CONNECTOR FOR HANDRAIL Ø50 (INTERNAL)

Κωδ. / Code **4241**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ Ø30 ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΑ  
CONNECTOR FOR GUIDE Ø30 (STRAIGHT)

Κωδ. / Code **4242**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ F50-307  
CONNECTOR 90° FOR F50-307 GUIDE

Κωδ. / Code **4243**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102/106 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR FOR F50-102/106 COLUMN WITH PROFILE Ø26

Κωδ. / Code **4244**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102/106 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ F50-302  
CONNECTOR FOR F50-102/106 COLUMN WITH PROFILE F50-302

Κωδ. / Code **4245**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 80x30 ΕΥΘΕΙΑ  
CONNECTOR FOR 80x30 HANDRAIL (STRAIGHT)

Κωδ. / Code **4249**



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ F50-201  
CONNECTOR 90° FOR F50-201 HANDRAIL**

Κωδ. / Code 4250




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ  
F50-100 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR FOR F50-100  
COLUMN WITH PROFILE Ø26**

Κωδ. / Code 4252




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø50  
CONNECTOR 90° FOR HANDRAIL Ø50**

Κωδ. / Code 4256




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100 ΜΕ  
ΚΟΛΩΝΑ F50-102  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN  
WITH F50-102 COLUMN**

Κωδ. / Code 4266




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ F50-307/327 ΜΕ  
ΚΟΛΩΝΑ F50-103/123  
CONNECTOR FOR F50/307-327 WITH  
F50-103/123 COLUMN**

Κωδ. / Code 4269




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ -  
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
CONNECTOR FOR HANDRAIL F50-200**

Κωδ. / Code 4257




**ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ F50-319  
CONNECTOR FOR F50-319 GUIDE**

Κωδ. / Code 4259




**ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
ΟΔΗΓΟΥ F50-319  
LINEAR CONNECTOR FOR  
F50-319 GUIDE**

Κωδ. / Code 4281




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 mm  
PROFILE Ø16 mm CONNECTOR

Κωδ. / Code 4284




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 mm  
PROFILE Ø16 mm CONNECTOR

Κωδ. / Code 4285




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  
ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
ADJUSTABLE ANGLE  
CONNECTOR FOR PROFILE Ø16

Κωδ. / Code 4302




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100  
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN  
WITH PROFILE Ø16

Κωδ. / Code 4312





ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50  
ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
CONNECTOR FOR HANDRAIL Ø50  
WITH COLUMN Ø42

Κωδ. / Code 4314




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50  
ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø42 (ΣΚΑΛΑ)  
CONNECTOR FOR HANDRAIL Ø50  
WITH COLUMN Ø42 (STAIRS)

Κωδ. / Code 4316




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ  
Ø50 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR  
HANDRAIL Ø50 WITH COLUMN Ø42

Κωδ. / Code 4319




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΟΖΕΤΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
CONNECTOR FOR GLASS ROSETTE WITH PROFILE Ø16

Κωδ. / Code 4322




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-100  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR PROFILE  
Ø16 WITH F50-100 COLUMN

Κωδ. / Code **4323**




ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ  
F50-100  
CONNECTOR 90° FOR PROFILE Ø16 WITH F50-100  
COLUMN

Κωδ. / Code **4324**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102 ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ  
F50-201  
SUPPORT FOR F50-102 COLUMN WITH F50-201  
HANDRAIL

Κωδ. / Code **4328**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ Ø50  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR COLUMN Ø50

Κωδ. / Code **4329**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ  
F50-201/203  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR F50-  
201/203 HANDRAIL

Κωδ. / Code **4332**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ F50-307  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR F50-307 GUIDE


Κωδ. / Code **4333**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN WITH  
PROFILE Ø26

Κωδ. / Code


4335



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100 ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ F50-201  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN WITH F50-201  
HANDRAIL

Κωδ. / Code


4337



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ F50-302  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN WITH F50-302  
PROFILE

Κωδ. / Code


4341



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ F50-302  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR F50-302  
PROFILE

Κωδ. / Code


4342



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ BLADE  
CONNECTOR FOR PROFILE Ø16 WITH BLADE  
COLUMN

Κωδ. / Code


4343



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100  
ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ F50-200  
CONNECTOR FOR F50-100 COLUMN  
WITH F50-200 HANDRAIL

Κωδ. / Code


4344



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102 ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ  
F50-201  
CONNECTOR FOR F50-102 COLUMN WITH F50-201  
HANDRAIL

Κωδ. / Code


4345



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  
ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 80x30 ΣΚΑΛΑ  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR  
FOR 80x30 HANDRAIL (STAIRS)

Κωδ. / Code


4346



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  
ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 80x30 (ΣΚΑΛΑ)  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR 90° FOR  
80x30 HANDRAIL (STAIRS)

Κωδ. / Code


4347



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-101 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR FOR F50-101 COLUMN WITH  
PROFILE Ø26

Κωδ. / Code


4348



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΒΑΛ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-101 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR OVAL FOR F50-101 COLUMN WITH  
PROFILE Ø26

Κωδ. / Code


4348B




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR FOR F50-102 COLUMN WITH  
PROFILE Ø26

Κωδ. / Code


4349




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR PROFILE Ø26  
Κωδ. / Code **4352**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-100 (ΣΚΑΛΑ)  
CONNECTOR FOR COLUMN WITH COLUMN F50-100  
(STAIRS)  
Κωδ. / Code **4355**




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-102 (ΣΚΑΛΑ)  
SUPPORT FOR F50-200 HANDRAIL  
WITH F50-102 COLUMN (STAIRS)  
Κωδ. / Code **4356**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 80x30 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-102  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR  
FOR 80x30 HANDRAIL WITH F50-102 COLUMN  
Κωδ. / Code **4357**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø26  
CONNECTOR FOR F50-102 COLUMN WITH  
PROFILE Ø26  
Κωδ. / Code **4358**




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
CONNECTOR FOR F50-102 COLUMN WITH  
PROFILE Ø16  
Κωδ. / Code **4359**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-102  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR PROFILE  
Ø16 WITH F50-102 COLUMN

Κωδ. / Code


4360



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-201 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ F50-  
100 (ΣΚΑΛΑ)  
SUPPORT FOR F50-201 HANDRAIL WITH F50-100  
COLUMN (STAIRS)

Κωδ. / Code


4361



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ  
80x30 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR  
HANDRAIL 80x30 WITH COLUMN F50-100

Κωδ. / Code


4373



ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
END CAP FOR F50-200 HANDRAIL

Κωδ. / Code


4434



ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ F50-301  
END CAP FOR F50-301 PROFILE

Κωδ. / Code


4435



ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-100  
END CAP FOR F50-100 COLUMN

Κωδ. / Code


4436



ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
END COVER FOR PROFILE Ø16

Κωδ. / Code


4437



ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ F50-300  
END CAP FOR F50-300 PROFILE


Κωδ. / Code

4438




ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-101  
END CAP FOR F50-101 COLUMN

Κωδ. / Code **4443**




ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ F50-302  
END CAP FOR F50-302 PROFILE

Κωδ. / Code **4444**




ΤΑΠΑ ΟΔΗΓΟΥ F50-307  
END CAP FOR F50-307 GUIDE

Κωδ. / Code **4446**




ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-201  
END CAP FOR F50-201 HANDRAIL

Κωδ. / Code **4447**




ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102/109  
END CAP FOR F50-102/109 COLUMN

Κωδ. / Code **4448**



ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-203  
END CAP FOR F50-203 HANDRAIL


Κωδ. / Code **4451**



ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200 (ΕΠΙΠΕΔΗ)  
END CAP FOR F50-200 HANDRAIL (FLAT)

Κωδ. / Code


4453



ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ F50-304  
END CAP FOR F50-304 PROFILE

Κωδ. / Code


4461



ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 59-009 (40x20)  
END CAP FOR PROFILE 59-009 (40x20)

Κωδ. / Code


4464



ΤΑΠΑ ΟΔΗΓΟΥ F50-319  
END CAP FOR F50-319 GUIDE

Κωδ. / Code


4477



ΤΑΠΑ ΟΔΗΓΟΥ F50-319 (ΣΚΙΣΤΗ)  
END CAP FOR F50-319 GUIDE (PERFORATED)

Κωδ. / Code

4478




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  
WALL COVER FOR HANDRAIL Ø50 WITH CAP

Κωδ. / Code


4509Z




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΣ Ø42  
COVER FOR COLUMN Ø42  
Κωδ. / Code **4510**





ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΣ/ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-101 &  
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-200  
WALL COVER FOR F50-101 COLUMN/HANDRAIL  
& F50-200 HANDRAIL  
Κωδ. / Code **4513**




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-102  
WALL COVER FOR F50-102 COLUMN  
Κωδ. / Code **4514**





ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-201/203  
WALL COVER FOR F50-201/203 HANDRAIL  
Κωδ. / Code **4515**



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-201/203 (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ)  
WALL COVER FOR F50-201/203 HANDRAIL (WITH CAP)  
Κωδ. / Code **4515Z**



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50 (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ)  
WALL COVER FOR HANDRAIL Ø50 WITH CAP  
Κωδ. / Code **4518**



POZETA TZAMIOY Ø100  
GLASS ROSETTE Ø100

Κωδ. / Code

4611

POZETA ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16  
ROSETTE FOR PROFILE Ø16

Κωδ. / Code


4618



ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ Ø16 ΠΡΟΦΙΛ  
ΥΨΟΣ 50 cm  
READY MADE COLUMN FOR Ø16 PROFILE  
HEIGHT 50 cm

Κωδ. / Code


4620-050



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ BLADE  
SUPPORT FOR HANDRAIL Ø50 WITH BLADE  
COLUMN

Κωδ. / Code


4620-310



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø42 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ BLADE  
SUPPORT FOR HANDRAIL Ø42 WITH BLADE  
COLUMN

Κωδ. / Code


4620-311



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø50 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ BLADE SUPPORT FOR HANDRAIL Ø50 WITH BLADE COLUMN

Κωδ. / Code



4620-312



ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-108 SUPPORT FOOT FOR F50-108 COLUMN

Κωδ. / Code



4620-320



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΑΘΑΣ VERTICAL D (70cm)  
CURVED PROFILE FOR VERTICAL-D (70cm)

Κωδ. / Code


4670



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΑΘΑΣ VERTICAL D (80cm)  
CURVED PROFILE FOR VERTICAL-D (80cm)

Κωδ. / Code



4680



ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ Υ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ  
10.76mm  
“U” SHAPE GASKET FOR 10.76mm GLASS

Κωδ. / Code

4910



ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ Υ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ  
11.52mm  
“U” SHAPE GASKET FOR 11.52mm GLASS

Κωδ. / Code

4911



ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ ΟΔΗΓΟΥ F50-319 ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ 10mm  
GASKET FOR F50-319 RAIL (10mm GLASS)


Κωδ. / Code

**4912**

ΣΦΗΝΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΤΖΑΜΙΟΥ 3mm MAYPO  
GLAZING GASKET 3mm BLACK

Κωδ. / Code


**US530-3PRM**



ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ F50-319  
HOLES CALIBRE FOR F50-319

Κωδ. / Code


**4971**




ΕΠΙΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ F50-201  
F50-201 RAILTOP WALL SUPPORT

Κωδ. / Code


**F85-452**




ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40  
WALL SUPPORT FOR Ø40 HANDRAIL  
Κωδ. / Code 4135




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40  
CONNECTOR FOR HANDRAIL Ø40  
Κωδ. / Code 4260




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø40  
CONNECTOR 90° FOR HANDRAIL Ø40  
Κωδ. / Code 4262




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  
ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40  
ADJUSTABLE CORNER  
CONNECTOR FOR HANDRAIL Ø40  
Κωδ. / Code 4367




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø40  
CONNECTOR 90° FOR HANDRAIL Ø40  
Κωδ. / Code 4277




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40 ΜΕ  
ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
SUPPORT FOR HANDRAIL Ø40  
WITH COLUMN Ø42  
Κωδ. / Code 4368




ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
ADJUSTABLE CORNER SUPPORT FOR  
HANDRAIL Ø40 WITH COLUMN Ø42  
Κωδ. / Code 4369



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø42  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR  
FOR HANDRAIL Ø40 WITH COLUMN Ø42  
Κωδ. / Code 4370




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  
ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40  
ADJUSTABLE CORNER  
CONNECTOR FOR HANDRAIL Ø40  
Κωδ. / Code 4371



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ  
Ø40 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø42**  
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR  
HANDRAIL Ø40 WITH COLUMN Ø42

Κωδ. / Code


4372



**ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40  
END CAP FOR HANDRAIL Ø40**

Κωδ. / Code


4479



**ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40  
WALL COVER FOR HANDRAIL Ø40**

Κωδ. / Code

4520Z




**ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Ø40 (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ)  
WALL COVER FOR HANDRAIL Ø40 WITH CAP**

Κωδ. / Code

4521

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>Ebm-75092G</b>	7.5x92	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / ΜΠΕΤΟΝ / ΤΟΥΒΛΟ / TORX GALVANIZED / CONCRETE / BRICK / TORX	OXI NO	150/κουτί 150/box
<b>Ebm-75112G</b>	7.5x112	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / ΜΑΡΜΑΡΟ / ΤΟΥΒΛΟ / TORX GALVANIZED / MARBLE / BRICK / TORX	OXI NO	150/κουτί 150/box



Εργαλείο: ΤΡΥΠΑΝΙ No 6 / MYTH TORX T30  
Tool: DRILL No 6 / TORX T30


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ ΡΥΤΙΝΗΣ  
MANDATORY  
USE OF RESIN

#### Εξαρτήματα / Accessories



#### ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ SELF-DRILLED SCREW FOR HANDRAIL MOUNTING

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>EB7504P-4219I</b>	4.2x19 DIN 7504P	INOX / Για αλουμίνιο INOX / For aluminium	ΝΑΙ YES	1000/κουτί 1000/box




Εργαλείο: ΜΥΘ ΣΤΑΥΡΟΣ PH2  
Tool: PHILLIPS BIT PH2

#### Εξαρτήματα / Accessories



### ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ / SELF-DRILLED SCREW

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>EB7504P-4838I</b>	4.8x38 DIN 7504P	INOX / ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ INOX / FOR ALUMINUM	ΝΑΙ YES	200/κουτί 200/box



Εργαλείο: ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ PH2  
Tool: PHILLIPS BIT PH2

### Εξαρτήματα / Accessories


4168	4169B	4172	4173	4180	4181	4182	4186	4189	4190

4191	4192	4193	4225	4240	4244	4252	4257	4335	4349

4355	4358	4266	4269

### ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ / SELF-DRILLED SCREW

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>EB7504P-4238I</b>	4.2x38 DIN 7504P	INOX / ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ INOX / FOR ALUMINUM	ΝΑΙ YES	200/κουτί 200/box




Εργαλείο: ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ PH2  
Tool: PHILLIPS BIT PH2

### Εξαρτήματα / Accessories

4224	4232	4245	4312	4323	4324	4341	4359	4360


**ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΟΥΠΑΤ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ**  
**TAPPING SCREW-PLASTIC PLUG FOR WALL MOUNTING**

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>EB7982-4838I</b>	4.8x38 DIN 7982	INOX / Για πλαστικό ΟΥΠΑΤ No6 INOX / For plastic PLUG No6	OXI NO	200/κουτί 200/box



**Εργαλείο: ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ PH2**  
**Tool: PHILLIPS BIT PH2**

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>EB01P-0630</b>	No 6x30	ΠΛΑΣΤΙΚΟ / 4.8x38 PLASTIC / 4.8x38	-	500/κουτί 500/box




**Εργαλείο: ΤΡΥΠΑΝΙ No 6**  
**Tool: DRILL No 6**

**Εξαρτήματα / Accessories**




**ΒΙΔΑ ALLEN - ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΥΠΑΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΕΤΟ**  
**ALLEN SCREW - METALLIC ANCHOR FOR CONCRETE FIXING**

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>EB912-010100I</b>	M10x100 DIN 912	INOX / ΜΠΕΤΟΝ / Για αγκύριο M10 INOX / CONCRETE / For metallic anchor M10	OXI NO	100/κουτί 100/box
<b>EB912-010120I</b>	M10x120 DIN 912	INOX / ΜΑΡΜΑΡΟ / Για αγκύριο M10 INOX / MARBLE / For metallic anchor M10	OXI NO	100/κουτί 100/box
<b>EB912-010070I</b>	M10x70 DIN 912	INOX / ΜΑΡΜΑΡΟ / Για αγκύριο M10 INOX / MARBLE / For metallic anchor M10	OXI NO	50/κουτί 50/box



**Εργαλείο: Allen No 8**  
**Tool: ALLEN No 8**

Κωδικός Code	Διαστάσεις dxL Dimensions dxL	Πρόσθετα χαρακτηριστικά Additional features	Αυτοδιάτρητη Selfdrilled	Συσκευασία Package
<b>EB01M-1040G</b>	M10x40	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / Για M10x100 & M10x120 GALVANIZED / For M10x100 & M10x120	-	50/κουτί 50/box



**Εργαλείο: ΤΡΥΠΑΝΙ No 10**  
**Tool: DRILL No 10**

**Εξαρτήματα / Accessories**



4139



4142



4143



4144



---

320 11 Inofita Viotia - Greece

T: +30 22620 47000

F: +30 22620 47090

E: [info@aluminco.com](mailto:info@aluminco.com)

[www.aluminco.com](http://www.aluminco.com)

320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας

T: 22620 47000

F: 22620 47090

E: [info@aluminco.com](mailto:info@aluminco.com)

[www.aluminco.com](http://www.aluminco.com)